



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कृषि व्यवस्थापन इकाई
खुमलटार, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल
:pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६ (पूर्वाधार)

च.नं. ८८०

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तरकारी जोन, अर्घाखाँची

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ। स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन।
२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ।
३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ।
५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन।
६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ। कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ।
७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणीय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जाँच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

लेखमर्ण प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन इकाई
खुमलुटार, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल : pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६ (पूर्वाधार)
च.नं. ८६८

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धान जोन, कंचनपुर

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ। स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन।
२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ।
३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ।
५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन।
६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ। कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ।
७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance -NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणिय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

लक्ष्मण प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन इकाई
खुमलटार, बुमलेखपुर
बुमलेखपुर, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल
:pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६ (पूर्वाधार)
च.नं. ८८९

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धान सुपरजोन, कपिलवस्तु

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ। स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन।
२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ।
३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ।
५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन।
६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ। कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ।
७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणिय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

स्व.मणि प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पर्यावरणीय विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परिचालन तथा निरीक्षण इकाई
खुमलटार, बुमलटार, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल : pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६ (पूर्वाधार)

च.नं. ८८३

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तरकारी जोन, चितवन

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ। स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन।
२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ।
३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ।
५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन।
६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ। कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ।
७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणिय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

संक्षेप प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन इकाई
खुमलटार, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
ईमेल
:pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६(पूर्वाधार)
च.नं. C60

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुन्तला जोन, जाजरकोट

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ। स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन।

२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ।

३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ।

५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन।

६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ। कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ।

७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणिय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जाँच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

२०७५/१२/१७

लक्ष्मण प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन इकाई
खुमलुटा, ललितपुर
परियोजना धर्मशाला, ललितपुर
खुमलुटा, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल : pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६ (पूर्वाधार)

च.नं. C6६

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तरकारी जोन, तनहुँ

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ । स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन ।
२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन ईकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ ।
३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।
५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन ।
६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ । कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ ।
७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणिय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

लक्ष्मी प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन इकाई
मुख्यालय, ललितपुर
खुमलटार, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल
: pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६ (पूर्वाधार)

च.नं. ८६२

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मकै सुपरजोन, दाङ्ग

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ । स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन ।

२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ ।

३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ ।


सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।

५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन ।

६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ । कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ ।

७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणिय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।


संक्रमण प्रसाद पाँडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन इकाई
खुमलटार, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल : pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६(पूर्वाधार)

च.नं. ८६४

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तरकारी जोन, धादिङ्ग

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ। स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन ।

२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ।

३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ।


सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ बिघा सम्म	१,००,०००
३	१ बिघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ।

५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन।

६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ । कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ ।

७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणिय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।


सुशील कुमार प्रसाद पौडेल

परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन इकाई
मुख्यालय, ललितपुर
परियोजना
खुनलटार, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल
: pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६ (पूर्वाधार)

च.नं. ८६५

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तरकारी जोन, पाल्पा

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ। स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन।
२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ।
३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ।

५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन।

६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ। कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ।

७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणिय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

११/३/५१
२०७५/१२/१७
लक्ष्मण प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन इकाई
पश्चिमाञ्चल, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल : pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६(पूर्वाधार)

च.नं. ८६३

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धान सुपरजोन, प्युठान

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ । स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन ।

२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ ।

३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।

५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन ।

६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ । कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ ।

७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणिय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

लेखमण प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल : pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट : www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६ (पूर्वाधार)

च.नं. ८६९

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धान सुपरजोन, बर्दिया

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ । स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन ।
२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ ।
३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।

५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन ।

६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ । कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ ।

७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणिय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

लक्ष्मण प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन इकाई
खुमलटार, बुटवल
मुख्यमन्त्री कृषि जलितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल : pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६ (पूर्वाधार)
च.नं. ८८२

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धान जोन, मोरङ

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ । स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन ।

२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ ।

३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ ।


सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।

५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन ।

६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ । कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ ।

७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणीय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जाँच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।


लेखमण प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन इकाई
खुमलटार, बलितपुर
खुमलटार, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल
: pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६(पूर्वाधार)

च.नं. ८७७

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तरकारी/तरकारी बिउ जोन, रुकुम (पश्चिम)

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ। स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन।

२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ।

३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ।

५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन।

६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ। कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ।

७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणिय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

सक्षमण प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई
खुमलटार, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल
: pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६ (पूर्वाधार)
च.नं. ८६८

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धान जोन, सर्लाही

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ। स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन।
२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ।
३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ।

५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन।

६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ। कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ।

७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणीय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

(Signature)
लक्ष्मण प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन इकाई
खुमलटार, ललितपुर

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल : pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट : www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६ (पूर्वाधार)

च.नं. ८६५

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, धान जोन, सिरहा

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ । स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन ।

२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ ।

३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।

५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन ।

६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ । कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ ।

७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणीय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

लक्ष्मण प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक



नेपाल सरकार
कृषि तथा प्रधानमन्त्री विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना व्यवस्थापन इकाई
खुमलटार, बुमलटार, धुमलटार, धुमलटार

फोन नं.: ०१-५५२०३४६
इमेल
: pmamp.pmu@gmail.com
वेबसाइट :
www.pmamp.gov.np

प.स. ०७५/०७६(पूर्वाधार)

च.नं. ८७१

मिति: २०७५/१२/१७

विषय:- सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी थप जानकारी ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अदुवा/विसार जोन, सुर्खेत

प्रस्तुत विषयमा यस परियोजना व्यवस्थापन इकाईको मिति २०७५/१२/११ को निर्णय तथा मिति २०७५/१२/१२ को सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि पत्रानुसार प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाहरूको फिल्ड निरीक्षण तथा लागत अनुमान तयार गर्दा तपसिलका बुदाँहरूलाई ध्यानमा राखि अन्तिम छनौट गर्ने निर्णयका लागि पठाउनु हुन अनुरोध छ।

तपसिल

१. प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका उपआयोजनाको हकमा लागत अनुमान सहित प्राविधिक प्रतिवेदन पेश भएकोलाई प्राथमिकता अनुसार अन्तिम छनौट गरिनेछ। स्वीकृत बजेटको सिमितताको कारण प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनौट भएका कृषक/कृषक समूह/कृषि सहकारी सबैलाई अन्तिम छनौट गर्न परियोजना बाध्य हुने छैन ।

२. लागत अनुमान ५ लाख भन्दा बढी भएमा विस्तृत संभाव्यता अध्ययन (Detail Feasibility Study) प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा पेश गरी परियोजना व्यवस्थापन इकाईबाट स्वीकृत लिनुपर्नेछ।

३. तराईको हकमा १० मी. देखि ३० मी. सम्म Vertical Height भएकोलाई देहाय बमोजिमको पानीको मात्रा उपलब्ध हुने गरी सौर्य सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ।

सि.न.	क्षेत्रफल	पानीको मात्रा लिटर प्रति दिन
१	५ कठ्ठासम्म	बढीमा ५०,०००
२	१ विघा सम्म	१,००,०००
३	१ विघा भन्दा माथि	२,००,०००

४. पहाड, मध्य पहाड एवं टारहरूको लागि Vertical Height ५० मी. देखि माथि उचाई सम्म १०,००० लिटर देखि २५,००० लिटर दैनिक पानी उपलब्ध हुनुपर्नेछ।

५. यस परियोजनाबाट अन्तिम छनौट भएपछि मात्र सौर्य सिंचाई जडान गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यसको जवाफदेहि परियोजना हुने छैन।

६. जम्मा लागत अनुमान २० लाख भन्दा कम भएको उपआयोजना मात्र अन्तिम छनौटका लागि पठाउनुपर्नेछ । कूल लागतको ८५% परियोजनाबाट र १५% कृषकको तर्फबाट लगानी हुनुपर्नेछ ।

७. यस कार्यक्रम अन्तर्गत जडान हुने प्रणाली Nepal Photovoltaic Quality Assurance –NEPQA, २०१५ Rev.1 अनुसार हुनुपर्नेछ र सौर्य उर्जा प्रणालीका उपकरणहरू नविकरणिय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट चेक जांच पास गरेको प्रमाण अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रसाद पौडेल
परियोजना निर्देशक